СВЕТОДИОДНЫЕ **СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 4001**

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАМЕНА ТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА



100 лм/Вт

Высокая эффективность

-45 до +50°C

Температура эксплуатации

2 года Гарантия



generica.su

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 4001



Эффективное решение для наружного освещения дорог со средней и низкой интенсивностью движения, парков и прогулочных дорожек, придворовых территорий, площадей, автостоянок и др.

Светодиодные светильники являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с традиционными источниками света. Срок службы светодиодного светильника ДКУ 4001 IEK (не менее 30 000 часов) значительно превышает нормативный срок службы любой лампы высокого давления.

Преимущества

- Ассортиментный ряд: 60, 80, 110 Вт.
- Простой монтаж на консоль, легкая и компактная конструкция.
- Высокая ветроустойчивость, обтекаемая форма корпуса.
- Защита от обледенения, особая конструкция радиатора.
- Полная электромагнитная совместимость (ЕМС).
- Порошковая покраска, надежная защита корпуса от внешних воздействий.

Технические характеристики

- Широкий диапазон рабочих температур: от –45 до +50 °C.
- Высокая эффективность: 100 лм/Вт.
- Степень защиты: IP65.
- 30 000 часов службы.
- Гарантия 2 года.



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Артикул
ДКУ 4001 60Ш	60	6000	5000	355*155*57	LDKU1-4001-060-5000-K03-G
ДКУ 4001 80Ш	80	8000	5000	420*160*57	LDKU1-4001-080-5000-K03-G
ДКУ 4001 120Ш	110	11 000	5000	420*160*57	LDKU1-4001-120-5000-K03-G