

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Дверь стеклянная товарного знака GENERICA (далее – дверь) предназначена для установки в настенные шкафы товарного знака GENERICA.

Комплект профилей вертикальных 19" товарного знака GENERICA (далее – профили) предназначен для установки в настенные шкафы товарного знака GENERICA в тех случаях, когда внутри шкафа устанавливается глубокое тяжелое оборудование, непосредственно на профили или на полки. В этом случае второй комплект позволяет равномерно распределить нагрузку внутри шкафа и надежно закрепить оборудование для последующего обслуживания.

Набор аксессуаров для двери товарного знака GENERICA (далее – набор аксессуаров) предназначен для возможности установки стеклянной двери в настенный шкаф товарного знака GENERICA. В набор входит металлическая ручка, замок с ключами, петли.

Стенка задняя товарного знака GENERICA (далее – стенка задняя) предназначена для закрытия шкафа товарного знака GENERICA с обратной стороны в том случае, если он не вешается на стену и не обеспечивает сзади защиту от несанкционированного доступа. Также задняя стенка может использоваться для усиления жесткости конструкции шкафа.

Всё вышеперечисленное далее считать аксессуарами.

Правила монтажа

Монтаж стеклянной двери и комплекта аксессуаров:

- стеклянная дверь устанавливается с помощью комплекта аксессуаров;
- ручку металлическую и замок установить на стеклянную дверь (шаг 1);
- установить петли на стеклянную дверь, зафиксировав установочными винтами (шаг 2).

Монтаж профиля: установить закладные гайки в необходимые отверстия на уголках горизонтальных шкафа, и закрепить профили винтами (шаг 3).

Монтаж задней стенки: установить заднюю стенку, зафиксировав гайкой М6 с шайбой.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Устанавливать оборудование при включенном электрическом питании.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию аксессуаров должны производиться в обеспеченном состоянии специально обученным персоналом.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где были приобретены аксессуары или в представительство по адресам, указанным ниже.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока аксессуары утилизировать. По истечении срока службы аксессуары утилизировать.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование аксессуаров допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 10 °С до плюс 45 °С.

Хранение аксессуаров осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химических активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Аксессуары утилизировать с металлическим ломом. Детали аксессуаров утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

GENERICA

EN

Basic product data

Glass door of GENERICA trademark (hereinafter – the door) is designed for installation in wall-mounted cabinets of GENERICA trademark.

19" vertical profile set of GENERICA trademark (hereinafter – the profiles) is designed for installation in wall-mounted cabinets of GENERICA trademark when deep heavy equipment is installed inside the cabinet, directly on the profiles or on the shelves. In this case, the second set allows to distribute the load evenly inside the cabinet and to fix the equipment securely for subsequent maintenance.

Accessory kit for the door of the GENERICA trademark (hereinafter referred to as the accessory kit) is designed for the possibility of installing a glass door in the wall-mounted cabinet of the GENERICA trademark. The kit includes a metal handle, lock with keys, and hinges.

The rear wall of the GENERICA trademark (hereinafter - the rear wall) is designed to cover the cabinet of the GENERICA trademark from the back side when it is not hung on the wall and does not provide protection from unauthorized access from behind. The rear wall may also be used to reinforce the rigidity of the cabinet structure.

The above mentioned items are hereinafter considered as accessories.

Installation rules

Mounting of the glass door and accessory kit:

- the glass door is mounted with the accessory kit;
- mount the metal handle and lock on the glass door (step 1);
- mount the hinges on the glass door, fixing them with set screws (step 2).

Profile mounting: install cage nuts in the required holes on the horizontal cabinet angle sections, and fix the profiles with screws (step 3).

Mounting the rear wall: install the rear wall, fixing it with an M6 nut and washer.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN TO

Install the equipment while the electrical power is on.

All installation and maintenance work on the accessories should be carried out in de-energized state by specially trained personnel.

If a malfunction is detected during the warranty period, contact the organization where the accessories were purchased or the representative office at the addresses listed below.

If a malfunction is detected after the warranty period expires, the accessories should be disposed of. Dispose of the accessories at the end of their service life.

Transportation, storage and disposal

Transportation of accessories is allowed in the manufacturer's package by any type of covered transport providing protection from mechanical damage, dirt and moisture, at ambient air temperature from minus 10 °C to plus 45 °C.

The accessories are stored in the manufacturer's package in closed rooms with natural ventilation and absence of acid, alkaline and other chemically active impurities in the air, at the ambient air temperature from minus 50 °C to plus 50 °C.

Dispose of accessories with metal scrap. Dispose of accessory parts by handing them over to specialized recycling organizations.

Бұйым туралы негізгі мәліметтер

GENERICA тауар белгісінің әйнек есігі (бұдан әрі – есік) GENERICA тауар белгісінің қабырғалық шкафтарына орнатуға арналған.

GENERICA тауар белгісінің 19" вертикалды профилдерінің жиынтығы (бұдан әрі – профильдер) шкафтың ішіне терең ауыр жабдықтар орнатылған жағдайда, GENERICA тауар белгісінің қабырғалық шкафтарына тікелей профильдерге немесе сөрелерге орнатуға арналған. Бұл жағдайда екінші жиынтық шкафтың ішіндегі жүктемені біркелкі бөлуге және жабдықты келесі қызмет көрсету үшін мықтап бекітуге мүмкіндік береді.

GENERICA тауар белгісінің есікке арналған керек-жарақтар жинағы (бұдан әрі – керек-жарақтар жинағы) әйнек есікті GENERICA тауар белгісінің қабырғалық шкафына орнату мүмкіндігіне арналған. Жинаққа металл тұтқа, кілттерімен бірге құлып, ілмектер кіреді.

GENERICA тауар белгісінің артқы қабырғасы (бұдан әрі – артқы қабырға) егер GENERICA тауар белгісінің шкафы қабырғаға ілінбесе және артынан рұқсат етілмеген қол жеткізуден қорғау қамтамасыз етілмесе, оны кері жағынан жабуға арналған. Сонымен бірге артқы қабырға шкафтың конструкциясының қаттылығын күшейту үшін пайдаланылуы мүмкін.

Жоғарыда тізбеленгендердің бәрін бұдан әрі керек-жарақтар деп есептеу керек.

Монтаждау қағидалары

Әйнек есікті және керек-жарақтар жиынтығын монтаждау:

- әйнек есіккерек-жарақтар жиынтығының көмегімен орнатылады;
- металл тұтқа мен құлып әйнек есікке орнатылады (1 қадам);
- ілгектерді бекіту бұрамаларымен ұстатып, әйнек есікке орнату керек (2 қадам).

Профильді монтаждау: салмалы сомындарды горизонталды шкафтың бұрын шатырдағы қажетті саңылауларға орнатып, профильдерді бұрамалармен бекіту керек (3 қадам).

Артқы қабырғаны монтаждау: артқы қабырғаны шайбалы М6 сомынмен бекітіп, орнату керек.

Қауіпсіздік шаралары

**Жабдықты электр кернеуі қосулы кезде орнатуға
ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.**

Керек-жарақтарды монтаждаудың және техникалық қызмет көрсетудің барлық жұмыстарын арнайы оқытылған персонал токтан ажыратылған күйде жүргізуі тиіс.

Кепілді мерзім кезінде ақуалықтар анықталған кезде керек-жарақтар сатып алынған ұйымға немесе төменде көрсетілген мекенжайлар бойынша өкілдікке жүгіну қажет.

Кепілдік мерзімі өткеннен кейін ақаулық табылған кезде керек-жарақтар кәдеге жаратылуы керек. Қызмет мерзімі өткеннен кейін керек-жарақтар кәдеге жаратылуы керек.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Керек-жарақтарды дайындаушының қаптамасында механикалық зақымданулардан, былғану мен ылғал тиюден қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен айналадағы ауаның 10 °C-ден плюс 45 °C-ге дейінгі температурасында тасымалдауға рұқсат етіледі.

Керек-жарақтар дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін жабық үйжайларда және ауаның құрамында қышқылды, сілтілі және басқа белсенді қоспалар жоқ кезде айналадағы ауаның минус 50 °C-ден плюс 50 °C-ге дейінгі температурасында сақталады.

Керек-жарақтар металл сынығымен бірге кәдеге жаратылады. Керек-жарақтардың бөлшектері қайтамала шикізатты қайта өңдейтін мамандандырылған ұйымдарға тапсыру арқылы кәдеге жаратылады.

Основные технические данные аксессуаров / Basic technical data of accessories / Керек-жарақтардың негізгі техникалық деректері

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение для аксессуара / Value for accessories / Керек-жарақ үшін мәндері			
	Дверь / Door / Есік	Профиль / Profile	Набор аксессуаров / Accessory kit / Керек-жарақтар жинағы	Стенка задняя / rear wall / Артқы қабырға
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	– 10 ... + 45			
Цвет / Colour / Түсі	RAL 7035 (серый / gray / сұр) / RAL 9005 (черный / black / қара)			
Материал / Material / Материалы	Стекло / Glass / Өйнек	Листовая сталь / Sheet steel / Табақшалы болат	–	Листовая сталь / Sheet steel / Табақшалы болат
Тип защитного покрытия / Protective coating type / Қорғаныш қаптамасының түрі	–	Оцинковка / Zinc plating / Мырышталған	–	Порошковая краска / Powder paint / Ұнтақ бояу
Максимальная нагрузка / Maximum load / Максималды жүктеме, kg	–	≤ 80*	–	–
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригоден / Irreparable / Жөндеуге жарамсыз			
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	25			
Гарантийный срок (со дня продажи), лет / Warranty period (from the date of sale), years / Кепілдік мерзімі (сатылған күннен бастап), жыл**	3			

*Максимальная нагрузка рассчитана на 4 профиля (2 основных + 2 дополнительных). / The maximum load is designed for 4 profiles (2 main + 2 additional profiles). / Максималды жүктеме 4 профилірге (2 негізгі +2 қосымша) шақталған.
** Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем правил эксплуатации, транспортирования и хранения. / Warranty is preserved in case the purchaser complies with the operation, transportation and storage requirements. / Кепілдік сатып алушы пайдалану, тасымалдау және сақтау ережелерін сақтаған кезде сақталады.

Артикулы и габаритные размеры аксессуаров / Accessories order codes and overall dimensions / Керек-жарақтардың артикулдерімен габариттікөлшемдері

Артикул / Order code	Наименование / Denomination / Атауы	Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдері, mm			Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A)	Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A1)	Высота / Height / Биіктігі, U
		Глубина / Depth / Тереңдігі (L)	Ширина / Width / Ені (B)	Высота / Height / Биіктігі (H)			
LWE-06U5X-DR-G	Дверь стеклянная 550мм шкафа / Cabinet glass door 550 mm / Шкафтың 550мм өйнек есігі	4	546	273	–	–	6
LWE-09U5X-DR-G	Дверь стеклянная 550мм шкафа / Cabinet glass door 550 mm / Шкафтың 550мм өйнек есігі	4	546	406	–	–	9

Артикулы и габаритные размеры аксессуаров (продолжение) / Accessories order codes and overall dimensions (continuation) / Керек-жарақтардың артикулдерімен габариттікөлшемдері (жалғасы)

Артикул / Order code	Наименование / Denomination / Атауы	Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдері, mm			Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A)	Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A1)	Высота / Height / Биіктігі, U
		Глубина / Depth / Тереңдігі (L)	Ширина / Width / Ені (B)	Высота / Height / Биіктігі (H)			
LWE-12U5X- DR-G	Дверь стеклянная 550мм шкафа / Cabinet glass door 550 mm / Шкафтың 550мм өйнек есігі	4	546	540	—	—	12
LWE-15U5X- DR-G	Дверь стеклянная 550мм шкафа / Cabinet glass door 550 mm / Шкафтың 550мм өйнек есігі	4	546	673	—	—	15
LWE-06U6X- DR-G	Дверь стеклянная 600мм шкафа / Cabinet glass door 600 mm / Шкафтың 600мм өйнек есігі	4	596	273	—	—	6
LWE-09U6X- DR-G	Дверь стеклянная 600мм шкафа / Cabinet glass door 600 mm / Шкафтың 600мм өйнек есігі	4	596	406	—	—	9
LWE-12U6X- DR-G	Дверь стеклянная 600мм шкафа / Cabinet glass door 600 mm / Шкафтың 600мм өйнек есігі	4	596	540	—	—	12
LWE-15U6X- DR-G	Дверь стеклянная 600мм шкафа / Cabinet glass door 600 mm / Шкафтың 600мм өйнек есігі	4	596	673	—	—	15
LWE-18U6X- DR-G	Дверь стеклянная 600мм шкафа / Cabinet glass door 600 mm / Шкафтың 600мм өйнек есігі	4	596	806	—	—	18
LWEX1-06U- PRF-G	Комплект проф. верт. 19" / 19"vertical profile set / 19" верт. проф. жиынтығы	30	54	275	282	—	6
LWEX1-09U- PRF-G	Комплект проф. верт. 19" / 19"vertical profile set / 19" верт. проф. жиынтығы	30	54	408	415	—	9
LWEX1-12U- PRF-G	Комплект проф. верт. 19" / 19"vertical profile set / 19" верт. проф. жиынтығы	30	54	542	549	—	12
LWEX1-15U- PRF-G	Комплект проф. верт. 19" / 19"vertical profile set / 19" верт. проф. жиынтығы	30	54	675	682	—	15
LWEX1-18U- PRF-G	Комплект проф. верт. 19" / 19" vertical profile set / 19" верт. проф. жиынтығы	30	54	808	815	—	18
LWE35-HP- G	Набор аксессуаров для двери / Door accessory kit / Есікке арн. керек- жарақтар жинағы	—	—	—	—	—	—

Артикулы и габаритные размеры аксессуаров (продолжение) / Accessories order codes and overall dimensions (continuation) / Керек-жарақтардың артикулдерімен габариттікөлшемдері (жалғасы)

Артикул / Order code	Наименование / Denomination / Атауы	Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдері, mm			Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A)	Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A1)	Высота / Height / Биіктігі, U
		Глубина / Depth / Тереңдігі (L)	Ширина / Width / Ені (B)	Высота / Height / Биіктігі (H)			
LWE05-HP-G	Набор аксессуаров для двери / Door accessory kit / Есікке арн. керек- жарақтар жинағы	—	—	—	—	—	—
LWX1-06U- 550-MW-G	Стенка задняя 550мм для шкафа 6U серая / Rear wall 550mm gray for 6U cabinet / Шкафтың 550мм артқы қабырғасы 6U сұр	2	547	275	529	230	6
LWX1-09U- 550-MW-G	Стенка задняя 550мм для шкафа 9U черная / Rear wall 550mm black for 9U cabinet / Шкафтың 550мм артқы қабырғасы 9U қара	2	547	408	529	353	9
LWEX1-12U- 550-MW-G	Стенка задняя 550мм для шкафа 12U серая / Rear wall 550mm gray for 12U cabinet / Шкафтың 550мм артқы қабырғасы 12U сұр	2	547	542	529	487	12
LWEX1-15U- 550-MW-G	Стенка задняя 550мм для шкафа 15U черная / Rear wall 550mm black for 15U cabinet / Шкафтың 550мм артқы қабырғасы 15U қара	2	547	675	529	620	15
LWEX1-06U- 600-MW-G	Стенка задняя 600мм для шкафа 6U серая / Rear wall 600mm gray for 6U cabinet / Шкафтың 600мм артқы қабырғасы 6U сұр	2	597	275	554	230	6
LWEX1-09U- 600-MW-G	Стенка задняя 600мм для шкафа 9U черная / Rear wall 600mm black for 9U cabinet / Шкафтың 600мм артқы қабырғасы 9U қара	2	597	408	554	353	9

GENERICA

Артикулы и габаритные размеры аксессуаров (продолжение) / Accessories order codes and overall dimensions (continuation) / Керек-жарақтардың артикулдерімен габариттікөлшемдері (жалғасы)

Артикул / Order code	Наименование / Denomination / Атауы	Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдері, mm			Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A)	Расстояние между отверстиями / Distance between holes / Саңылаулар арасындағы аралық, mm (A1)	Высота / Height / Биіктігі, U
		Глубина / Depth / Тереңдігі (L)	Ширина / Width / Ені (B)	Высота / Height / Биіктігі (H)			
LWE X1-12U-600-MW-G	Стенка задняя 600мм для шкафа 12U серая / Rear wall 600mm gray for 12U cabinet	2	597	542	554	487	12
LWE X1-15U-600-MW-G	Стенка задняя 600мм для шкафа 15U черная / Rear wall 600mm black for 15U cabinet	2	597	675	554	620	15
LWE X1-18U-600-MW-G	Стенка задняя 600мм для шкафа 18U серая / Rear wall 600mm gray for 18U cabinet	2	597	808	554	753	18

Примечание / Note / Ескертпе – X1 – цвет корпуса шкафа / cabinet housing colour / шкаф корпусының түсі: 3 – серый / gray / сұр RAL 7035, 5 – черный / black / қара RAL 9005.

Комплект поставки двери / Door delivery package / Есіктің жеткізілім жиынтығы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Quantity, pcs / Саны, дн.
Дверь стеклянная / Glass door / Әйнек есік	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

Комплект поставки профилей / Delivery package of profiles / Профильдердің жеткізілім жиынтығы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Quantity, pcs / Саны, дн.
Профиль вертикальный / Vertical profile / Вертикалды профиль	2
Комплект крепежа / Mounting kit / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

Комплект поставки набора аксессуаров / Accessory kit delivery package / Керек-жарақтардың жеткізілім жиынтығы


Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Quantity, pcs / Саны, дн.
Набор аксессуаров / Accessory kit / Керек-жарақтар жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

Комплект поставки задней стенки / Rear wall delivery package / Артқы қабырғаның жеткізілім жиынтығы


Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. / Quantity, pcs / Саны, дн.
Стенка задняя / Rear wall / Артқы қабырға	1
Комплект крепежа / Mounting kit / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

GENERICA

Внешний вид и габаритные размеры двери / Appearance and overall dimensions of the door / Есіктің сыртқы көрінісі мен габариттік өлшемдері




Внешний вид и габаритные размеры профилей / Appearance and overall dimensions of profiles / Профильдердің сыртқы көрінісі мен габариттік өлшемдері




GENERICA

**Внешний вид набора аксессуаров / Appearance of the accessory kit /
Керек-жарақтардың сыртқы көрінісі**



**Внешний вид и габаритные размеры стенки задней / Appearance and overall
dimensions of the rear wall / Артқы қабырғаның сыртқы көрінісі мен габариттік
өлшемдері**



Монтаж аксессуаров / Mounting of accessories / Керек-жарақтарды монтаждау

