




ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Электрики

GLORY



Бренд IEK – лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014-2024 годах



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СОЧЕТАНИЕ СТИЛЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА

Функциональные устройства с лаконичным дизайном гармонично смотрятся в загородном доме и коммерческих пространствах в стиле лофт и минимализм. Широкий выбор оттенков позволяет подобрать решение, наиболее подходящее вашему интерьеру.

➤ Монтаж на любых поверхностях

➤ Комплексное решение с кабель-каналами и пластиковыми боксами IEK



2 года
гарантия



Не остается
отпечатков
на поверхности



IP20
защита
от пыли



Белый soft-touch



Черный soft-touch




Сталь soft-touch



Белый soft-touch



Черный soft-touch



Сталь soft-touch



Шампань soft-touch



Шампань soft-touch



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- Номинальное напряжение: 250 В
- Номинальный ток: выключателей – 10 А; розеток – 10 и 16 А
- 7 цветовых решений:
 - белый,
 - черный,
 - сталь,
 - шампань,
 - сосна,
 - дуб
- 3 типа фактур:
 - глянцевый,
 - матовый,
 - soft-touch

Основание с ребрами жесткости

прочно фиксируется на поверхности


Винтовая клемма

покрыта оловом, что позволяет применять алюминиевые провода

Подпружиненная латунная контактная группа

обеспечивает надежный контакт на протяжении всего срока службы

Нержавеющие винты



Корпус контактной группы

устойчив к нагреву

Перфорированные отверстия

для подвода кабеля из стены

Стопорная шайба

предотвращает раскручивание винтовых клемм

Корпус из поликарбоната

с многослойным окрашиванием



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

- Номинальное напряжение: 250 В
- Номинальный ток: выключателей — 10 А; розеток — 10 и 16 А
- 7 цветовых решений:
 - белый,
 - черный,
 - сталь,
 - шампань,
 - сосна,
 - дуб
- 3 типа фактур:
 - глянцевый,
 - матовый,
 - soft-touch

Основание с ребрами

жесткости прочно фиксируется на поверхности

Винтовая клемма покрыта

оловом, что позволяет применять алюминиевые провода

Клавиши выключателя

с поверхностью soft touch приятны на ощупь

Перфорированные отверстия

для подвода кабеля из стены

Корпус контактной группы

устойчив к нагреву

Корпус из поликарбоната

с многослойным окрашиванием

