

Серия ТЕКFOR и UNION Compact



В 2024 году  **tekfor**
прекратил выпуск продукции

Быв.серия Tekfor	Серия IEK
Tekfor C от 4 до 18 модулей Низкий ценовой сегмент	UNION Compact IEK
Tekfor B IP41 и IP65 от 6 до 54 модулей Средний ценовой сегмент	TEKFOR IEK

UNION



UNION Compact ЩРН(В)-П

63 А

Номинальный ток

IP41

Степень защиты

4, 6, 8, 12, 18 модулей

Ассортимент размеров

Чёрный прозрачный, белый

Варианты дверей

Push-замок

Возможность установить
металлический замок


UNION Compact ЩРН(В)-П



Шины N/PE
защищены от
прикосновений.
Входят в
комплект
поставки



Выдавливаемые
отверстия
на дне щита



Запирание и
открывание
простым
нажатием



Возможность
установки замка
(приобретается
отдельно)

UNION Compact ЩРН(В)-П



Корпус	Белый	
Дверь	Чёрная прозрачная	Белая
Рядов	1...2	
Модулей	4...18	
Монтаж	Навесной, встраиваемый	

Таблица подбора артикулов UNION Compact



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
CVK 40-12-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 12 модулей	UIC-KP12-V-12-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-12 IP41 черн. пр. дв. IEK
CVK 40-18-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	2 ряда, 18 модулей	UIC-KP12-V-18-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-18 IP41 черн. пр. дв. IEK
CVK 40-04-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 4 модуля	UIC-KP12-V-04-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-4 IP41 черн. пр. дв. IEK
CVK 40-06-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 6 модулей	UIC-KP12-V-06-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-6 IP41 черн. пр. дв. IEK
CVK 40-08-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 8 модулей	UIC-KP12-V-08-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-8 IP41 черн. пр. дв. IEK
CNK 40-12-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 12 модулей	UIC-KP12-N-12-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-12 IP41 черн. пр. дв. IEK
CNK 40-18-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	2 ряда, 18 модулей	UIC-KP12-N-18-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-18 IP41 черн. пр. дв. IEK
CNK 40-04-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 4 модуля	UIC-KP12-N-04-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-4 IP41 черн. пр. дв. IEK
CNK 40-06-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 6 модулей	UIC-KP12-N-06-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-6 IP41 черн. пр. дв. IEK
CNK 40-08-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 8 модулей	UIC-KP12-N-08-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-8 IP41 черн. пр. дв. IEK

Таблица подбора артикулов UNION Compact



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
CVN 40-12-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 12 модулей	UIC-KP13-V-12-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-12 IP41 бел. дв. IEK
CVN 40-18-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	2 ряда, 18 модулей	UIC-KP13-V-18-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-18 IP41 бел. дв. IEK
CVN 40-04-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 4 модуля	UIC-KP13-V-04-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-4 IP41 бел. дв. IEK
CVN 40-06-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 6 модулей	UIC-KP13-V-06-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-6 IP41 бел. дв. IEK
CVN 40-08-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 8 модулей	UIC-KP13-V-08-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРВ-П-8 IP41 бел. дв. IEK
CNN 40-12-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 12 модулей	UIC-KP13-N-12-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-12 IP41 бел. дв. IEK
CNN 40-18-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	2 ряда, 18 модулей	UIC-KP13-N-18-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-18 IP41 бел. дв. IEK
CNN 40-04-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 4 модуля	UIC-KP13-N-04-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-4 IP41 бел. дв. IEK
CNN 40-06-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 6 модулей	UIC-KP13-N-06-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-6 IP41 бел. дв. IEK
CNN 40-08-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 8 модулей	UIC-KP13-N-08-41-K01	UNION Compact Корпус пласт. ЩРН-П-8 IP41 бел. дв. IEK



TEKFOR Mini **КМПн**

Настенный

Тип монтажа

IP41

Степень защиты

2, 4, 6 модулей

Ассортимент размеров


Push-замок

Открытие и закрытие нажатием

Пластиковая
DIN-рейка



Прозрачная
планка для
маркировки



Удобные низкие
стенки и места
под сальники



Возможность
пломбировки



Таблица подбора артикулов TEKFOR Mini



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
UNK 40-02-2	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 2 модуля	TFM-KP73-N-02-41-K01-K01	TEKFOR Mini Корпус пласт. КМПн-2 IP41 белый IEK
UNK 40-04-2	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 4 модуля	TFM-KP73-N-04-41-K01-K01	TEKFOR Mini Корпус пласт. КМПн-4 IP41 белый IEK
UNK 40-06-2	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 6 модулей	TFM-KP73-N-06-41-K01-K01	TEKFOR Mini Корпус пласт. КМПн-6 IP41 белый IEK



ТЕКFOR ЩРН(В)-П

63 А

Номинальный ток

IP41

Степень защиты

8 - 54 модулей

Ассортимент размеров

Прозрачный, белый, дуб, сосна

Варианты цветов дверей и корпуса


Сборная монтажная рама

Удобство сборки

Шины N/PE
защищены от
прикосновений.
Входят в
комплект
поставки



Выдавливает
ые отверстия
на дне щита



Сборная,
съёмная
монтажная рама
с DIN-рейками



Возможность
установки замка
(приобретается
отдельно)



Корпус	Белый		Сосна	Дуб
Дверь	Чёрная прозрачная	Белая	Сосна	Дуб
Рядов	1 ... 3			
Модулей	8 ... 54			
Монтаж	Навесной, встраиваемый		Навесной	

Таблица подбора артикулов TEKFOR IP41



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
BVK 40-12-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP12-V-12-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-12 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BVK 40-24-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP12-V-24-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-24 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BVK 40-36-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP12-V-36-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-36 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BVK 40-54-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP12-V-54-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-54 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BVK 40-08-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP12-V-08-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-8 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BNK 40-12-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP12-N-12-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-12 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BNK 40-24-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP12-N-24-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-24 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BNK 40-36-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP12-N-36-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-36 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BNK 40-54-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP12-N-54-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-54 IP41 черн. прозр. дверь IEK
BNK 40-08-1	Навесной	Белый RAL9016	Черный прозрачный	IP41	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP12-N-08-41-K01-K03	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-8 IP41 черн. прозр. дверь IEK

Таблица подбора артикулов TEKFOR IP41



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
BVN 40-12-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP13-V-12-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-12 IP41 бел. дверь IEK
BVN 40-24-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP13-V-24-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-24 IP41 бел. дверь IEK
BVN 40-36-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP13-V-36-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-36 IP41 бел. дверь IEK
BVN 40-54-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP13-V-54-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-54 IP41 бел. дверь IEK
BVN 40-08-1	Встраиваемый	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP13-V-08-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРВ-П-8 IP41 бел. дверь IEK
BNN 40-12-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP13-N-12-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-12 IP41 бел. дверь IEK
BNN 40-24-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP13-N-24-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-24 IP41 бел. дверь IEK
BNN 40-36-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP13-N-36-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-36 IP41 бел. дверь IEK
BNN 40-54-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP13-N-54-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-54 IP41 бел. дверь IEK
BNN 40-08-1	Навесной	Белый RAL9016	Белый RAL9016	IP41	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP13-N-08-41-K01-K01	TEKFOR Корпус пласт. ЩРН-П-8 IP41 бел. дверь IEK



TEKFOR КМПн IP65

63 А

Номинальный ток

IP65

Степень защиты

У1

Климатическое исполнение

6, 8, 12, 18, 24, 36, 54 модулей

Ассортимент размеров

Сборная монтажная рама

С возможностью регулировки
высоты

и расстояния между DIN-рейками

Шины N/PE
защищены от
прикосновений.
Входят в комплект
поставки



8 положений
DIN-реек по
высоте



Петли для
открытия
крышки щита





Изменяемое
расстояние между
DIN-рейками
(125 мм – 175 мм)



Возможность
установки замка
(приобретается
отдельно)



Ввод кабеля через
эластичную
мембрану на
съемной планке





Корпус	Серый				
Дверь	Чёрная прозрачная	Зелёная	Оранжевая	Синяя	Серая
Рядов	1 ... 3				
Модулей	6 ... 54				
Монтаж	Навесной				

Таблица подбора артикулов TEKFOR IP65



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
BNK 65-12-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP72-N-12-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-12 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNK 65-18-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	1 ряд, 18 модулей	TF5-KP72-N-18-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-18 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNK 65-24-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP72-N-24-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-24 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNK 65-36-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP72-N-36-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-36 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNK 65-54-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP72-N-54-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-54 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNK 65-06-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	1 ряд, 6 модулей	TF5-KP72-N-06-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-6 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNK 65-08-1	Навесной	Серый RAL7035	Черный прозрачный	IP65	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP72-N-08-65-K03-K02	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-8 IP65 черн. прозр. дверь IEK
BNN 65-12-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP73-N-12-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-12 IP65 сер. непрозр. дверь IEK
BNN 65-18-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	1 ряд, 18 модулей	TF5-KP73-N-18-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-18 IP65 сер. непрозр. дверь IEK
BNN 65-24-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP73-N-24-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-24 IP65 сер. непрозр. дверь IEK
BNN 65-36-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP73-N-36-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-36 IP65 сер. непрозр. дверь IEK
BNN 65-54-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP73-N-54-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-54 IP65 сер. непрозр. дверь IEK
BNN 65-06-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	1 ряд, 6 модулей	TF5-KP73-N-06-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-6 IP65 сер. непрозр. дверь IEK
BNN 65-08-1	Навесной	Серый RAL7035	Серый RAL7035	IP65	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP73-N-08-65-K03-K03	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-8 IP65 сер. непрозр. дверь IEK

Таблица подбора артикулов TEKFOR IP65



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
BNZ 65-12-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP72-N-12-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-12 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNZ 65-18-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	1 ряд, 18 модулей	TF5-KP72-N-18-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-18 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNZ 65-24-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP72-N-24-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-24 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNZ 65-36-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP72-N-36-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-36 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNZ 65-54-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP72-N-54-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-54 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNZ 65-06-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	1 ряд, 6 модулей	TF5-KP72-N-06-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-6 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNZ 65-08-1	Навесной	Серый RAL7035	Зеленый прозрачный	IP65	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP72-N-08-65-K03-K06	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-8 IP65 зелен. прозр. дверь IEK
BNS 65-12-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP72-N-12-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-12 IP65 син. прозр. дверь IEK
BNS 65-18-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	1 ряд, 18 модулей	TF5-KP72-N-18-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-18 IP65 син. прозр. дверь IEK
BNS 65-24-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP72-N-24-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-24 IP65 син. прозр. дверь IEK
BNS 65-36-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP72-N-36-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-36 IP65 син. прозр. дверь IEK
BNS 65-54-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP72-N-54-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-54 IP65 син. прозр. дверь IEK
BNS 65-06-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	1 ряд, 6 модулей	TF5-KP72-N-06-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-6 IP65 син. прозр. дверь IEK
BNS 65-08-1	Навесной	Серый RAL7035	Синий прозрачный	IP65	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP72-N-08-65-K03-K07	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-8 IP65 син. прозр. дверь IEK

Таблица подбора артикулов TEKFOR IP65



Маркировка Tekfor	Тип монтажа	Цвет корпуса	Цвет двери	IP	Модульность	Артикул IEK	Наименование IEK
BNO 65-12-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	1 ряд, 12 модулей	TF5-KP72-N-12-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-12 IP65 оранж. прозр. дверь IEK
BNO 65-18-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	1 ряд, 18 модулей	TF5-KP72-N-18-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-18 IP65 оранж. прозр. дверь IEK
BNO 65-24-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	2 ряда, 24 модуля	TF5-KP72-N-24-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-24 IP65 оранж. прозр. дверь IEK
BNO 65-36-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	3 ряда, 36 модулей	TF5-KP72-N-36-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-36 IP65 оранж. прозр. дверь IEK
BNO 65-54-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	3 ряда, 54 модулей	TF5-KP72-N-54-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-54 IP65 оранж. прозр. дверь IEK
BNO 65-06-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	1 ряд, 6 модулей	TF5-KP72-N-06-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-6 IP65 оранж. прозр. дверь IEK
BNO 65-08-1	Навесной	Серый RAL7035	Оранжевый прозрачный	IP65	1 ряд, 8 модулей	TF5-KP72-N-08-65-K03-K09	TEKFOR Корпус пласт. КМПн-8 IP65 оранж. прозр. дверь IEK