

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1010

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

НОВИНКА

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

AL

Алюминиевый корпус




100 лм/Вт
Высокая
эффективность



До 1000 Вт
магистральное
соединение



3 года
гарантии



- › Угол светового потока: 120°
- › Цветовая температура: 4000 К, 6500 К
- › Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В

- › Степень защиты: IP40
- › Цвет корпуса: белый, черный

IEK



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.


iek.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1010

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



- Срок службы: 50 000 часов
- Универсальный монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок
- Соединение в непрерывную линию без стыков (с помощью коннекторов)



Коннектор

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1010

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Светильники магистральные

Комплект для накладного монтажа



Заглушки



Коннектор



Кабель питания 30 см



Светильники L-образные

Комплект для накладного монтажа



Заглушка



Коннектор



Коннектор-изолятор



Светильники X- и T-образные

Комплект для накладного монтажа



Заглушка



Коннектор



СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1010

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тип	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Цветовая температура, К	Артикул
Линейный магистральный	черный	20	2000	600x54x58	4000	LT-LDCK-8-1010-020-40-K02
					6500	LT-LDCK-8-1010-020-65-K02
	белый				4000	LT-LDCK-8-1010-020-40-K01
					6500	LT-LDCK-8-1010-020-65-K01
	черный	40	4000	1200x54x58	4000	LT-LDCK-8-1010-040-40-K02
					6500	LT-LDCK-8-1010-040-65-K02
	белый				4000	LT-LDCK-8-1010-040-40-K01
					6500	LT-LDCK-8-1010-040-65-K01
X	черный	12	1200	180x180x58	4000	LT-LDCK-X-1010-12-40-K02
					6500	LT-LDCK-X-1010-12-65-K02
	белый				4000	LT-LDCK-X-1010-12-40-K01
					6500	LT-LDCK-X-1010-12-65-K01
T	черный	10	1000	117x180x58	4000	LT-LDCK-T-1010-10-40-K02
					6500	LT-LDCK-T-1010-10-65-K02
	белый				4000	LT-LDCK-T-1010-10-40-K01
					6500	LT-LDCK-T-1010-10-65-K01
L	черный	8	800	117x117x58	4000	LT-LDCK-L-1010-08-40-K02
					6500	LT-LDCK-L-1010-08-65-K02
	белый				4000	LT-LDCK-L-1010-08-40-K01
					6500	LT-LDCK-L-1010-08-65-K01

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул
Кабель питан. 1,5м для светильника LED лин. бел.	LT-LDCKD-KP-D15-1010-K01
Кабель питан. 1,5м для светильника LED лин.	LT-LDCKD-KP-D15-1010-K02
Комплект для подвешного монтажа для свет. LED лин. бел.	LT-LDCKD-KPM-K01
Комплект для подвешного монтажа для свет. LED лин. черн.	LT-LDCKD-KPM-K47
Комплект монт. для рееч. потолка для свет. LED лин.	LT-LDCKD-KMRP-K47