

ПЕНА ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ FP 602

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Пена двухкомпонентная огнезащитная FP 602 товарного знака IEK (далее – пена) предназначена для герметизации монтажных зазоров строительных конструкций и отверстий в перегородках после прокладки кабелей и труб внутри жилых, общественных и производственных помещений. При этом создается огнестойкий барьер, обеспечивающий термо- и звукоизоляцию.

1.2 Пена по требованиям пожарной безопасности соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017.

1.3 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха: от минус 35 до плюс 90 °С.

2 Основные характеристики

2.1 Технические характеристики пены представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Цвет	красный
Объём тубы, мл	300
Выход пены, л, не более	2
Усадка, %	2
Время отверждения, мин	1
Предел огнестойкости при глубине заделки 100 мм и ширине шва: – 10 мм – 20 мм – 40 мм	EI 240 EI 150 EI 90

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Пена в тубе с носиком-миксером	1 шт.
Эксплуатационный документ	1 экз. на транспортную упаковку

4 Правила и условия безопасного и эффективного использования

4.1 Пена не стойка к воздействию солнечного (ультрафиолетового) излучения. Нанесение пены должно осуществляться внутри помещений.

4.2 Нанесение пены должно осуществляться с применением средств индивидуальной защиты: перчаток, очков, респиратора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СОДЕРЖИТ ИЗОЦИАНАТ!

4.3 При попадании пены на открытые участки тела немедленно смыть большим количеством воды с мылом.

4.4 При попадании пены в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

4.5 Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫДАВЛИВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ТУБЫ НА ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ И РАСКАЛЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРИТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОТЫКАТЬ И СЖИГАТЬ ТУБУ.

ВНИМАНИЕ: БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

5 Указания по монтажу

5.1 Нанесение пены должно осуществляться при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С.

5.2 Осуществить очистку и обезжиривание поверхности для нанесения пены.

5.3 Установить тубу с прикрученным носиком-миксером в монтажный пистолет (приобретается отдельно).

Перед нанесением компоненты пены в тубе должны достичь температуры окружающей среды.

5.4 Осуществить прокачку пены для равномерного заполнения носика-миксера компонентами.

5.5 Осуществить подачу пены в рабочую зону, начиная от дальнего края заделки. При вертикальном расположении рабочей зоны пену следует наносить сверху вниз. Излишки состава, вышедшие за края шва, применяются для герметизации соседних участков.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОДАЧЕ ПЕНЫ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ПЕРЕРЫВЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДНУ МИНУТУ. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАДЕРЖКИ ПРИВОДЯТ К ЗАСТЫВАНИЮ СОСТАВА В НОСИКЕ-МИКСЕРЕ.

5.6 При необходимости после застывания пены осуществляют её обрезку, облицовку штукатуркой и покраску.

6 Условия транспортирования, хранения и утилизации

6.1 Транспортирование пены может осуществляться в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта, при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С.

6.2 Хранение пены осуществляется в упаковке изготовителя в отапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35 °С.

7 Сведения об утилизации

7.1 Запрещается утилизировать остатки пены и тару совместно с бытовыми отходами.

7.2 Утилизацию осуществляют путем передачи в организации, занимающиеся переработкой пластмасс.

8 Гарантийные обязательства

8.1 Срок службы – 30 лет.

8.2 Срок годности – 2 года со дня изготовления при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения.

8.3 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,

Карасайский район, с. Иргели,

мкр. Акжол, 71А

Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50

infokz@iek.ru

www.iek.kz

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11

Тел.: +371 2934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

Республика Беларусь**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство

в Республике Беларусь)

220025, г. Минск,

ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62

Тел.: +375 (17) 286-36-29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru