

ИТК ШКАФ 19" МОНТАЖНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕТЕВОЙ НАПОЛЬНЫЙ (СЕРИЯ LINEA N)

Краткое руководство по эксплуатации


1 Основные сведения об изделии

ИТК Шкаф 19" монтажный телекоммуникационный сетевой напольный (серия Linea N), далее шкаф, выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм и предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования, выполненного в соответствии с ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2.

Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из цельносварных блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, съемными панелями и дверями.

В обозначении корпусов шкафа зашифрованы следующие технические параметры и конструктивные особенности:

ИТК Шкаф сет. 19" 18U 600x600, стек. пер. дверь сер.



2 Основные технические данные

2.1 Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 80 % при 25 °С.

2.2 В месте установки корпуса для эксплуатации, должна быть невзрывоопасная среда, не содержащая токопроводящей пыли и химически активных веществ.

Тип исполнения корпуса	Напольный
Защитное покрытие	Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска
Цвет	RAL 7035
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254	IP30
Габаритные размеры:	
– высота корпуса, мм	863, 1130, 1530, 1930, 2025
– высота монтажного профиля, unit	18U, 24U, 33U, 42U
– ширина x глубина корпуса, мм	600 x 600, 600 x 800, 600x1000, 800 x 800
Тип передней двери	Тонированное стекло
Тип задней двери	Панель (сплошная металлическая)
Угол открытия двери	180°
Кабельные вводы	по два в дне и крыше
Максимально допустимая распределенная нагрузка статическая, кг.	300 кг до 24U, 500 кг свыше 24U
Шаг регулировки монтажных стоек, мм	25

3 Комплектность

Корпус шкафа состоит из трёх грузовых мест, в комплектацию которых входят:

№ п.п.	Наименование	Кол-во	№ п.п.	Наименование	Кол-во
1	Рама	2шт.	7	Рейка	4 шт.
2	Основание/крыша	2 шт.	8	Опоры	1 компл.
3	Дверь	1 шт.	9	Крепеж	1 компл.
4	Боковая панель	2 шт.	10	Ключи к замкам	1 компл.
5	Задняя панель/дверь	1 шт.	11	Паспорт	1 экз.
6	Монтажный 19" профиль	4 шт.	12	Комплект заземления	1 шт.




Рисунок 1. Габаритные размеры и внешний вид шкафа

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216; в части воздействия климатических факторов:

- температура воздуха от минус 15 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

4.3 При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке.

4.4 Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов внешней среды – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок эксплуатации корпуса – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

5.2 Срок службы шкафа 25 лет.

5.3 Адреса организаций для обращения потребителей

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142143, Московская область,
Подольский район, с.п. Стрелковское,
2-й км Обводной дороги, владение 1
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Республика Молдова

П.И.К. «ИЭК МОЛДОВА» О.О.О.

MD 2044, г. Кишинев,
ул. Мария Драган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065
+373 (22) 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, 9
Тел: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК.КАЗ»

050047, г. Алматы, Алатауский район,
мкр. «Айгерим-1», ул. Ленина, 14
Тел. +7 (727) 297-69-22
+7 (727) 222-00-97
www.iek.kz
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТД ИЗК.УКР»

08132, г. Вишневое, ул. Киевская, 6В

Тел.: +38 (044) 536-99-00

info@iek.com.ua

www.iek.ua

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1004, г. Рига,

ул. Биекенсалас, 6

Тел.: +371 (2) 934-60-30

iek-baltija@inbox.lv

www.iek.ru

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

220025, г. Минск, ул. Шафарнянская, д. 11

тел.: + 375 (17) 286 36 29

iek.by@iek.ru

www.iek.ru

6 Свидетельство о приемке

ИТК Шкаф сет. 19" _____ соответствует требованиям
ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

