

ПОЛКА СТАЦИОНАРНАЯ СЕРИИ BY ZPAS

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Полка стационарная серии by ZPAS товарного знака ИТК (далее – полка) предназначена для установки оборудования в 19" шкафы и стойки.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Устанавливать оборудование при включенном электрическом напряжении.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию изделий должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие или в представительство по адресам, указанным далее.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие утилизировать. По истечении срока службы изделие утилизировать.

Правила монтажа

Монтаж изделия произвести согласно инструкции по монтажу шкафа серверного серии by ZPAS ZP.002.1.ИМ.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С.

Хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 55 °С и относительной влажности не более 50 %.

Изделие утилизировать с металлическим ломом. Детали изделия утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

EN

Basic product data

Fixed shelf by ZPAS series ITK trademark (hereinafter referred to as the shelf) is designed for installation of equipment in 19" cabinets and racks.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN TO

Install the equipment when the electric voltage is connected.

Installation and maintenance of the product must be carried out in de-energized state by specially trained personnel.

If a defect is detected during the warranty period, contact the organization where the product was purchased or the representative office at the addresses specified below.

If a defect is detected after the expiration of the warranty period, dispose of the product. Dispose of the product at the end of its service life.

Installation rules

Mount the product according to the Installation Instructions for Server Cabinet by ZPAS ZP.002.1.IM.

Transportation, storage and disposal

Transportation of the product is allowed in the manufacturer's packaging by any type of covered transport providing protection from mechanical damage, dirt and moisture ingress at ambient air temperature from minus 25 °C to plus 55 °C.

Storage of the product is carried out in the manufacturer's packaging in closed rooms with natural ventilation and in the absence of acidic, alkaline and other chemically active impurities in the air at ambient air temperature from minus 25 °C to plus 55 °C and relative humidity of 50 %.

Dispose of the product with metal scrap. Dispose of the product parts by handing them over to specialized recycling organizations.

Service life and manufacturer's warranties

Service life of the product is 25 years.

Warranty period of product operation – 5 years from the date of sale provided that the consumer complies with the conditions of transportation, storage, installation and operation.

KZ

Бұйым туралы негізгі ақпарат

ITK тауар белгісінің by ZPAS сериясының стационарлық сөресі (бұдан әрі – сөре) 19" шкафтар мен тұғырларға жабдықтары орнатуға арналған.

Қауіпсіздік шаралары

Жабдықты электр кернеуі қосулы кезде орнатуға ТҰЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Бұйымды монтаждаудың және техникалық қызмет көрсетудің барлық жұмыстарын арнайы оқытылған персонал токтан ажыратылған күйінде жүргізуі тиіс.

Кепілді мерзім уақытында ақаулар анықталған кезде бұйым сатып алынған ұйымға немесе төменде көрсетілген мекенжайлардағы өкілдікке хабарласу керек.

Кепілді мерзім өткеннен кейін ақау анықталған кезде бұйым кәдеге жаратылуы керек. Қызмет мерзімі өткеннен кейін бұйым кәдеге жаратылуы керек.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Бұйымды дайындаушының қаптамасында механикалық зақымданулардан, былғану мен ылғал тиюден қорғауды қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен айналадағы ауаның минус 25 °C-ден плюс 55 °C-ге дейінгі температурасында тасымалдауға болады.

Бұйым дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін жабық үйжайларда және ауаның құрамында қышқылды, сілтілі және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ кезде, айналадағы ауаның минус 25 °C-ден плюс 55 °C-ге дейінгі температурасында және 50 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылық жағдайында сақталады.

Бұйым металл сынығымен бірге кәдеге жаратылуы керек. Бұйым қайталама шикізатты қайта өңдейтін мамандандырылған ұйымдарға өткізу арқылы кәдеге жаратылуы керек.

Қызмет мерзімі және дайындаушының кепілдіктері

Бұйымның қызмет мерзімі – 25 жыл.

Бұйымның кепілді пайдалану мерзімі – тұтынушы тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану шарттарын сақталған кезде сатылған күннен бастап 5 жыл.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Материал основы / Bedplate material / Неріздің материалы	Листовая сталь / Sheet steel / Табақшалы болат
Тип защитного покрытия / Protective coating type / Қорғаныш жабының түрі	Порошковая краска / Powder paint / Ұнтақты бояу
Цвет защитного покрытия / Protective coating color / Қорғаныш жабының түсі	RAL 7035 (светло-серый / light gray / ақшыл сұр) / RAL 9005 (матовый черный / matte black / күңгірт қара)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 / Climatic category / 15150 MEMCT бойынша климаттық орындалым түрі	О4.2 / U4.2
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	– 5 ... + 40
Относительная влажность / Relative humidity / Салыстырмалы ылғалдылық, %	50
Ремонтопригодность / Repairability / Жөндеуге жарамдылығы	Неремонтопригодна / Non-repairable / Жөндеуге жарамсыз

Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдері

Артикул / Order code / Артикулы	Наименование / Denomination / Атауы	Габаритные размеры / Overall dimensions / Габариттік өлшемдер, mm			Расстояние между отверстиями / Hole spacing / Саңылаулар арасындағы қашықтық, mm		Высота / Height / Биіктігі, U
		B	L	H			
					A	A1	
ZP-FSXX-U-1U-89-R	ITK by ZPAS Полка стац. 19" 1U орг. щет. / Fixed shelf 19" 1U organizer, brush strip / Стац. сөре орг. щет. 120 kg 850 mm	792	483	44	465	31,7	1
ZP-FSXX-U-1U-78-R	ITK by ZPAS Полка стац. 19" 1U орг. щет. / Fixed shelf 19" 1U organizer, brush strip / Стац. сөре орг. щет. 120 kg 750 mm	762	483	44	465	31,7	1
ZP-FSXX-S-1U-59-R	ITK by ZPAS Полка стац. пер. / Fixed adjustable shelf / Стационарлық реттелетін сөре 19" 1U 150 kg 500-900 mm	498...903	482	45	465	31,7	1
ZP-FSXX-H-00-78-R	ITK by ZPAS Полка стац. серверная / Fixed server shelf / Стационарлық серверлік сөре 200 кг 700 mm	700	482	38,5	-	-	1

Примечание – XX – 35 – покрытие ППК RAL 7035 цвет серый, 05 – покрытие ППК RAL 9005 цвет черный. / Note – XX – 35 – polymeric powder paint coating RAL 7035 gray color, 05 – polymeric powder paint coating RAL 9005 black color. / Ескертпе – XX – 35 – ППК RAL жамылғысы 7035 сұр түсті, 05 – ППК RAL жамылғысы 9005 қара түсті.

Комплект поставки полки стационарной с щеточным вводом и кабельным органайзером / Delivery set of fixed shelf with brush strip and cable organizer / Щеткалы кірмесі мен кабелді органайзері бар стационарлық сөренің жеткізілім жиынтығы 850 mm

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) / Саны, дана
Кронштейн / Bracket	2
Полка стационарная с щеточным вводом / Fixed shelf with brush strip / Щеткалы кірмесі бар стационарлық сөре 850 mm	1
Кольцо кабельное / Cable ring / Кабелді сақина	5

Комплект поставки полки стационарной с щеточным вводом и кабельным органайзером продолжение / Delivery set of fixed shelf with brush strip and cable organizer continuation / Щеткалы кірмесі мен кабелді органайзері бар стационарлық сөрелік жеткізілім жиынтығы 850 mm жалғасы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) / Саны, дана
Комплект крепежа / Fastener set / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

Комплект поставки полки стационарной с щеточным вводом и кабельным органайзером / Delivery set of fixed shelf with brush strip and cable organizer / Щеткалы кірмесі мен кабелді органайзері бар стационарлық сөрелік жеткізілім жиынтығы 750 mm

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) / Саны, дана
Кронштейн / Bracket	2
Полка стационарная с щеточным вводом / fixed shelf with brush strip / Щеткалы кірмесі бар стационарлық сөре 750 mm	1
Кольцо кабельное / Cable ring / Кабелді сақина	5
Комплект крепежа / Fastener set / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1


Комплект поставки полки стационарной регулируемой / Delivery set of the fixed adjustable shelf / Стационарлық реттелетін сөрелік жеткізілім жиынтығы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) / Саны, дана
Полка стационарная регулируемая / Fixed adjustable shelf / Стационарлық реттелетін сөре	1
Комплект крепежа / Fastener set / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1


Комплект поставки полки стационарной серверной / Delivery set the fixed server shelf / Стационарлық серверлік сөрелік жеткізілім жиынтығы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs (copies) / Саны, дана
Полка стационарная серверная / Fixed server shelf / Стационарлық серверлік сөре	1
Комплект крепежа / Fastener set / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1


Внешний вид полки стационарной с щеточным вводом и кабельным органайзером / Appearance of fixed shelf with brush strip and cable organizer / Щеткалы кірмесі мен кабелді органайзері бар стационарлық сөрелің сыртқы көрінісі 850 mm



Внешний вид полки стационарной с щеточным вводом и кабельным органайзером / Appearance of fixed shelf with brush strip and cable organizer / Щеткалы кірмесі мен кабелді органайзері бар стационарлық сөрелің сыртқы көрінісі 750 mm



Внешний вид полки стационарной регулируемой / Appearance of the fixed adjustable shelf / Реттелетін стационарлық сөренің сыртқы көрінісі



Внешний вид полки стационарной серверной / Appearance of the fixed server shelf / Стационалық серверлік сөренің сыртқы көрінісі

