



# ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ

В ОБНОВЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

НОВИНКА



# Е Т В В



iek.ru

## Отрасли

|                                      |  |  |                               |                         |                                 |                                      |                         |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>ЖИЛ</b><br>Жилищное строительство | <b>КОМ</b><br>Коммерческое строительство | <b>СОЦ</b><br>Социальное строительство | <b>ПРОМ</b><br>Промышленность | <b>НГАЗ</b><br>Нефтегаз | <b>СХ</b><br>Сельское хозяйство | <b>ДОР</b><br>Дорожное строительство | <b>ЭН</b><br>Энергетика |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|

## Каналы сбыта

|  |                        |                        |                         |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>СЦО</b><br>Сборщики щитового оборудования | <b>ДЗ</b><br>Дизайнеры | <b>РОЗН</b><br>Розница | <b>ЭЛК</b><br>Электрики |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



# ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ

ЕДИНСТВО СТИЛЯ ВО ВСЕЙ ЛИНЕЙКЕ


- › Тип монтажа: скрытый
- › Материалы: термопласт
- › Степень защиты: IP20
- › Способ крепления: винтами в подрозетник и на распорные лапки
- › 10 цветовых решений



вертикальный  
и горизонтальный  
монтаж



компактный  
размер






# ДВОЙНЫЕ РОЗЕТКИ

## ПРЕИМУЩЕСТВА ОБНОВЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

### Уменьшенный размер

обновленный дизайн более эстетично смотрится на стене, меньше следов пыли



### Механизм в сборе

литая лицевая панель увеличивает скорость монтажа



### Маркировка на лицевой части

делает процесс монтажа более комфортным




### Плотная фиксация токопроводящих ламелей

даёт надёжный контакт с вилкой электроприборов




### Защитная накладка

защищает от прямого контакта с токопроводящей группой



### Усиленный суппорт

за счет ребер жесткости



### Распорные лапки

скрыты в корпус, не рвут упаковку и не повреждают руки при монтаже



### Монтаж проводников в одной плоскости

для увеличения скорости монтажа

