

МУФТА ТРУБА-МЕТАЛЛУКАВ ВИНТОВАЯ ТМВ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Муфта труба-металлорукав винтовая ТМВ товарного знака IEK (далее – муфта) предназначена для присоединения и закрепления металлорукава типов РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦП, РЗ-ЦПнг, МРП, МРПИ, МПГ, МПГнг-LS или шланга электромонтажного (ШЭМ) к трубе металлической.

1.2 Условия эксплуатации:


- номинальный диапазон температур от минус 45 до плюс 45 °С;
- относительная влажность воздуха 75 % при 20 °С;
- температура монтажа от минус 20 до плюс 45 °С.

1.3 Срок службы 10 лет, не менее.

2 Технические характеристики

2.1 Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры муфты приведены на рисунке 1 и в таблице 1. Комплектность указана в таблице 1.

2.2 Муфта обеспечивает степень защиты оболочки IP54 по ГОСТ 14254 (IEC 60529).



1 - корпус; 2 – болт (винт); 3 - оконцеватель МК; 4 - уплотнитель;
5 - накидная гайка.

Таблица 1

Наименование	Размеры, мм				Масса, кг	Количество в групповой упаковке, шт.
	Ød	Ød1	ØD	D1*		
TMB 15	15	21,3	22,2	24	0,045	10
TMB 20	20	26,8	28,2	28	0,055	10
TMB 25	25	33,5	33,0	32	0,082	10
TMB 32	32	42,3	42,0	41	0,122	5
TMB 38	38	48,0	49,0	46	0,172	5
TMB 50	50	60,0	62,0	65	0,240	5

* - размер под ключ.

3 Правила безопасного использования

3.1 При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации муфт необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ.

3.2 Муфты неремонтопригодны. При обнаружении неисправности утилизировать.

3.3 По истечении срока службы утилизировать.

4 Условия транспортирования и хранения

4.1 Транспортирование изделий в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216.

4.2 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности 75 %.

4.3 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности 75 %.

5 Утилизация

5.1 Для утилизации сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

6 Гарантийные обязательства

6.1 Гарантийный срок эксплуатации изделий – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Республика Молдова «ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Беларусь ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: + 375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»
LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru