

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1020, 1022

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

НОВИНКА


PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



Алюминиевый
корпус



100 лм/Вт
высокая
эффективность



До 1000 Вт
магистральное
соединение



3 года
гарантии



СОЗДАВАЙ СВОЕ УНИКАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!

- Поворотное соединение для создания разнообразных световых схем
- Подключение кабеля питания только с одной стороны световой схемы
- Цвет корпуса: черный, белый
- Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В
- Цветовая температура: 4000 К
- Срок службы: 50 000 часов
- Степень защиты: IP40



Бренд IEK являлся лауреатом премии
«Марка № 1 в России»
в категории «Электротехника»
в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.


iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1020, 1022

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ



СЕРИЯ 1020

Рассеиватель — прямой
опаловый.

- › Универсальный монтаж: накладной, подвесной и встраиваемый в реечный потолок
- › Соединение в непрерывную линию без стыков (с помощью коннекторов)

СЕРИЯ 1022

Рассеиватель — П-образный
призматический.

- › Угол поворота розетки от 0 до 180°



0°



45°



90°

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 1020, 1022

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект для накладного монтажа	Заглушки	Коннектор	Коннектор-изолятор	Кабель питания 30 см
				

АССОРТИМЕНТ

Серия	Цвет корпуса	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Артикул
1020	белый	36	3600	900×55×55	LTP-DCK-0-1020-036-40-K01
	черный	36	3600	900×55×55	LTP-DCK-0-1020-036-40-K02
	белый	60	6000	1500×55×55	LTP-DCK-0-1020-060-40-K01
	черный	60	6000	1500×55×55	LTP-DCK-0-1020-060-40-K02
1022	белый	36	3600	900×55×55	LTP-DCK-0-1022-036-40-K01
	черный	36	3600	900×55×55	LTP-DCK-0-1022-036-40-K02
	белый	60	6000	1500×55×55	LTP-DCK-0-1022-060-40-K01
	черный	60	6000	1500×55×55	LTP-DCK-0-1022-060-40-K02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул
Кабель питания 1,5м для светильника LED лин. белый	LTP-DCKD-KP-D15-K01
Кабель питания 1,5м для светильника LED лин. черный	LTP-DCKD-KP-D15-K02
Комплект для подвешного монтажа для свет. LED лин. белый	LTP-DCKD-KPM-K01
Комплект для подвешного монтажа для свет. LED лин. черный	LTP-DCKD-KPM-K41
Комплект монтажа для реечного потолка для свет. LED лин.	LTP-DCKD-KMRP-K41