




Огнестойкий LAN-кабель ИТК® U/UTP и F/UTP категории 5Е

НОВИНКА

Сохраняет работоспособность даже в условиях пожара

Огнестойкий симметричный кабель ИТК® U/UTP и F/UTP категории 5Е предназначен для систем безопасности, цифровых систем связи, IP-COУЭ, работающих по протоколу Ethernet.

Модификации с экраном и без сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение 180 минут.



- Проводник: **однопроволочные медные жилы** диаметром 0,52 мм.
- Рабочее напряжение: **48 В.**
- Длина кабеля: **305 м.**
- Оболочка: **FRLS – с низким дымо- и газовыделением; FRHF – безгалогенная;**

FRLSLTx – низкотоксичная, с низким дымо- и газовыделением.

- Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: **FRLS – П16.1.2.2.2; FRHF – П16.1.1.2.1; FRLSLTx – П16.1.2.1.2.**
- Срок службы: **30 лет.**



ГОСТ Р 54429-2011,
международный
стандарт
ISO/IEC:2002(E).



Скорость передачи
данных 1 Гб/с.



С низким дымо-
и газовыделением.



Огнестойкий,
не распространяет
горение при
групповой прокладке.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность
НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуникации	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	СИ	ПРО
Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Системные интеграторы	Провайдеры