

Электроустановочные изделия IEK® серии «ВЕГА» для скрытой установки

новинка



Сбалансированный ассортимент

Эргономичный дизайн

Серия «ВЕГА» включает в себя розетки и выключатели для скрытого монтажа, которые хорошо впишутся в любой интерьер квартир, загородных домов, офисных и производственных помещений.

Основные достоинства розеток и выключателей IEK® серии «ВЕГА»:

- Сбалансированная ассортиментная линейка;
- Выключатели выполнены в цельном корпусе, корпус розеток имеет декоративную накладку;
- Лицевая декоративная панель выполнена из АВС-пластика, не поддерживающего горение;
- Медные контактные группы;
- Вся продукция соответствует требованиям российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ IEC 60884-1 – розетки, ГОСТ Р 51324.1 – выключатели);
- Гарантия 1 год.

Упаковка:

- Индивидуальная;
- Групповая: одинарные изделия по 50 шт.;
 двойные розетки по 25 шт.



Технические характеристики розеток и выключателей IEK® серии «ВЕГА»

Максимальное напряжение, В	250 / 50 Гц	
Номинальный ток, А	10 и 16	
Степень защиты от пыли и влаги	IP20	
Контактные зажимы	винтового типа	
Сечение подключаемых проводов, мм ²	0,75 – 2,5	
Монтаж	скрытый	
Цвет	белый	



Ассортимент розеток и выключателей IEK® серии «ВЕГА»

Изображение	Наименование	Обозначение	Цвет	Количество в упаковке, шт.	Артикул
	Выключатель 1кл 10А ВЕГА (белый) IEK	ВС10-1-0-ВБ	белый	50	EVV10-K01-10-DM
	Выключатель 1кл 10А с инд. ВЕГА (белый) IEK	ВС10-1-1-ВБ	белый	50	EVV11-K01-10-DM
	Выключатель 2 кл 10А ВЕГА (белый) IEK	ВС10-2-0-ВБ	белый	50	EVV20-K01-10-DM
	Выключатель 2кл 10А с инд. ВЕГА (белый) IEK	ВС10-2-1-ВБ	белый	50	EVV21-K01-10-DM
•••	Розетка 1местн. без з/к без защ. штор. 10А ВЕГА (белый) IEK	РС10-2-ВБ	белый	50	ERV10-K01-10-DM
H	Розетка 1местн. с з/к без защ.штор. 16А ВЕГА (белый) IEK	РС10-3-ВБ	белый	50	ERV11-K01-16-DM
10 0 0 0 1 m	Розетка 1местн. с з/к с защ.штор. 16А ВЕГА (белый) IEK	РСш10-3-ВБ	белый	50	ERV14-K01-16-DM
	Розетка 2местн. без з/к без защ. штор. 10А ВЕГА (белый) IEK	РС-12-2-ВБ	белый	25	ERV20-K01-10-DM
	Розетка 2местн. с з/к без защ.штор. 16А ВЕГА (белый) IEK	РС-12-3-ВБ	белый	25	ERV21-K01-16-DM
2 05 20 5	Розетка 2местн. с з/к с защ.штор. 16А ВЕГА (белый) IEK	РСш-12-3-ВБ	белый	25	ERV24-K01-16-DM