



РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ 32 А



 iek.ru



Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------



РОЗЕТКИ И ВИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ 32 А

СТАБИЛЬНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Предназначены для подключения мощных потребителей электроэнергии, таких как варочные поверхности, духовые шкафы, грили и другие виды бытовой техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальный ток: 32 А
- Максимальное сечение проводников: 10 мм²
- Температура эксплуатации: +1 ... +35 °С

Розетка доступна в двух вариантах монтажа — скрытом и открытом.

Для удобства в каждом комплекте поставляется монтажная коробка.



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



монтажная коробка
в комплекте



универсальность



пожаро-
безопасность



простой
монтаж



надежный
контакт



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



УДОБНЫЕ ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ У ВИЛОК И РОЗЕТОК

надежно фиксируют проводники
и упрощают монтаж



МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

легко устанавливаются как открытым,
так и скрытым способом.
Внутри достаточно места для удобного
размещения проводов без перегибов



КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАСТИК

все изделия изготовлены из термостойкого
пластика, не поддерживающего горение.
Долговечны и устойчивы к механическим
воздействиям



ERP10-032-K01

Розетка разборная для плиты
с з/к о/у белая 32А Рпл10-К



ERP11-032-K01

Розетка разборная для плиты
с з/к с/у 32А белая Рпл11-К



EVP10-032-K01

Вилка разборная для плиты
с з/к 32А белая Впл10-К