



iek.ru

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Отрасли

КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	ЭЛК
Строительно- монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Электрики


КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ



Производство перфорированных кабель-каналов

Новые кабель-каналы IMPACT предлагают комплексное решение для прокладки и эстетичной организации проводки внутри электрических распределительных шкафов.

IMPACT производится на собственном предприятии IEK GROUP на современном оборудовании из высококачественного первичного сырья.



Бренд IEK является лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 гг.



**РОССИЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО**



**СООТВЕТСТВИЕ
НОРМАМ**



**ОПТИМАЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ**




**БЫСТРЫЙ
И ПРОСТОЙ МОНТАЖ**




Особенности конструкции

1

Насечки
на боковых стенках
и основании



- Ширина зубцов 6,5 мм с шагом 6 мм
- Насечки на боковых стенках и основании для отламывания зубцов или их секций без заусенцев
- Выступы на зубцах позволяют разделить прокладываемые цепи и удержать провода при монтаже
- Перфорация внизу боковой стенки позволяет фиксировать провода внутри короба на стяжку
- Круглые отверстия на зубцах можно использовать для временной фиксации проводников, даже при закрытой крышке




Выступы на зубцах
для разделения цепей
(кроме размера 25x40)

2

3

Перфорация
под стяжку



Круглые отверстия
для временной фиксации
проводников

4

КАНАЛ



Особенности конструкции

- V-образная форма пазов между зубцами для более легкого заведения проводов
- Провода могут быть выведены близко к основанию, достаточно удалить перегородку между зубцами
- Закругленная форма зубцов предотвращает травмы или повреждение кабеля
- Благодаря вырезам на основании кабель-канала, его можно отломать вручную без применения инструмента

5

V-образная форма пазов между зубцами




Возможность вывести провода близко к основанию

6

7

Закругленная форма зубцов



Насечки на основании

8

КАНАЛ





Ассортиментная матрица

Кабель-каналы поставляются в сборе с крышкой,
но при необходимости ее можно заказать отдельно.

Оптимальный размерный ряд подойдет для задач любой сложности.

Ширина зубцов 6,5 мм с шагом 6 мм

	Типоразмер	Цвет	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во в упаковке, м	Артикул
	25x40	Серый	25	40	100	IM7-KK50-025-040-D65-K03
	25x60		25	60	60	IM7-KK50-025-060-D65-K03
	40x40		40	40	64	IM7-KK50-040-040-D65-K03
	40x60		40	60	44	IM7-KK50-040-060-D65-K03
	40x80		40	80	32	IM7-KK50-040-080-D65-K03
	60x60		60	60	24	IM7-KK50-060-060-D65-K03
	25		-	25	100	IM7-KK50D-KR-025-K03
	40		-	40	60	IM7-KK50D-KR-040-K03
	60		-	60	40	IM7-KK50D-KR-060-K03